



Enheten för planfrågor
Jakob Sahlén

Datum
2019-12-13

Beteckning
402-54408-2019

Nynäshamns kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
msn@nynashamn.se
Kommunens dnr: MSN/2019/0693

Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning gällande detaljplan för del av fastigheten Älby 2:3, Nynäshamns kommun

Underlag för avgränsningssamråd gällande miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av fastigheten Älby 2:3 har inkommit till Länsstyrelsen den 20 november 2019.

Enligt 6 kap. 9-10 §§ miljöbalken ska kommunen samråda med bland annat Länsstyrelsen angående omfattningen av och detaljeringsgraden i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska tas fram inom ramen för den strategiska miljöbedömningen.

Kommunen bedömer att följande identifierade aspekter kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och ska hanteras inom ramen för MKB:n:

- Påverkan på vattenskyddsområde och vattenmiljö
- Naturmiljö
- Kulturmiljö

Länsstyrelsens synpunkter

Länsstyrelsen bedömer att kommunen lyft fram de väsentligaste miljö- och hälsoaspekterna i underlaget och att dessa bör belysas inom ramen för MKB:n. Det bör finnas en öppenhet för att fler aspekter än de uppräknade kan framkomma efterhand och få betydelse för miljöbedömningen.

Vattenskydd

Vi delar kommunens bedömning att eventuell påverkan på vattenskyddsområdet ska ingå i miljökonsekvensbeskrivningen. Bedömningen bör omfatta eventuell påverkan på grundvattnet avseende både kvalitet och kvantitet, t.ex. från schaktning, bortledning av vatten, dagvattenhantering och andra åtgärder som kan bli aktuella i samband med genomförandet av planen.

Länsstyrelsen har den 11 juli 2019 lämnat ett yttrande över undersökning om betydande miljöpåverkan. I yttrandet nämns att planområdet ligger inom Älby vattenskyddsområde, inre och yttre zonen. Länsstyrelsen har den 12 juni 2019 beslutat om revidering av Älby vattenskyddsområde så att det numera ingår i

SAMRÅDSYTTRANDE**Datum**
2019-12-13**Beteckning**
402-54408-2019

Berga vattenskyddsområde. Aktuellt planområde ligger inom den sekundära skyddszonen i det nya vattenskyddsområdet. Beslutet överklagades och har inte vunnit laga kraft ännu, men de nya föreskrifterna gäller ändå.

Naturmiljö

För eventuella fridlysta arter som påträffas i samband med planerade inventeringar ska artens bevarandestatus på lokal samt nationell/biogeografisk nivå bedömas. Därefter krävs en bedömning av hur artens bevarandestatus kommer att påverkas av den planerade exploateringen. Kan påverkan undvikas/minimeras med hjälp av försiktighets- och skyddsåtgärder ska dessa samrådas enligt 12 kap. 6 § miljöbalken med Länsstyrelsen. Föreligger en risk för påverkan på en arts bevarandestatus, på någon nivå, är åtgärden förbjuden.

Miljö kvalitetsnormer för vatten

Länsstyrelsen påminner om risker med sprängning av bergmaterial där det förekommer sulfidmineraler. I det kommande planarbetet bör kommunen därför bedöma omfattningen av behov av sprängning inom planområdet vid eventuell förekomst av sulfidmineraler.

Beslutet har fattats av avdelningschef Åsa Ryding med planhandläggare Jakob Sahlén som föredragande. I den slutliga handläggningen av ärendet har också planchef Tatjana Joksimović, medverkat.