


# Förslag till ändring av gällande byggnadsplan

## Berga 1:18, 1:19

i Torö socken, Nynäshamns kommun  
(B 514, fastställd 1954-01-20) 1988-06-28



# Områdesbeskrivning

Byggn. område plan nr	antal fastigh.	% permanent bebodda	b-area m <sup>2</sup> i plan	genomsnitt byggd area	antal h-byggnader ≤ 60m <sup>2</sup> >
514 Berga 1:18, 1:19	9	20%	120+30	77	2 3

Nybyggnadsförbud råder enligt 109 och 110§§ i byggnadslagen. Enligt kommunöversikten tillämpas riktlinjen 70m<sup>2</sup> för huvudbyggnad och 30 m<sup>2</sup> för uthus, varav 15 m<sup>2</sup> får inredas som gäststuga. Inom planen gäller strandskydd enligt 15 och 16§§ naturvårdslagen.

Marken består av höga bergpartier med lerlager i dalgångarna. Möjligheterna för infiltration är begränsade, liksom förutsättningarna för avledning från markbäddar. Avloppsanläggningarna är enskilda och ett mindre antal är godkända.

SGU bedömer att grundvattenbildningen inom det område som omfattar byggnadsplanerna 503, 514, 569 och 584 är tillräcklig och att även magasinen klarar minst den nuvarande bebyggelsen, under förutsättning att ett ökande permanentboende undviks.

Möjligheterna för gemensamhetsanläggning bör snarast utredas. Innan dess bör egna enskilda avloppsanläggningar ej medgas.

## Ändringsförslag

Förslaget omfattar endast ändringar i gällande planbestämmelser och är utfört så att inga förändringar förs in på plankartan. Däremot markeras på kartan att nya bestämmelser har fastställts. Med undantag för de ändringar som framgår av nedanstående förslag skall nuvarande plan- och strandskyddsbestämmelser samt förordnanden enligt 110§ byggnadslagen gälla även i fortsättningen.

## Ansvar för plangenomförandet

I områden med byggnadsplan är det markägarna själva som svarar för att vägar och VA utförs enligt planen. Detta förhållande ändras inte vid övergången till en ny plan- och bygglag.

Planen gäller med en genomförandetid av fem år. Den kan åter ändras om en mera detaljerad VA-utredning och övriga förhållanden visar att detta är möjligt och lämpligt. Initiativet till detta måste i så fall tas av fastighetsägarna. Byggnadsnämnden ställer därvid befintligt underlag till förfogande och medverkar också med råd och synpunkter i möjlig utsträckning.

## Samråd

Förslaget har utarbetats i samarbete med Södertälje lantmäteridistrikt samt kommunens byggnads- och miljö- och hälsoskyddskontor. Samråd har underhand skett med länsstyrelsens planenhet.

Förslaget har varit utsänt för samråd enligt 14§ byggnadsstadgan under tiden 17 mars - 7 april 1987. Berörda fastighetsägare har varit inbjudna till ett samrådsmöte i Nynäshamn den 24 mars. Inkomna synpunkter har kommenterats av planförfattarna i en samrådsredogörelse 1987-04-09 och lett till vissa ändringar i förslaget.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 1987-04-09 beslutat godkänna förslaget för utställning enligt 17§ byggnadsstadgan. Utställning har skett under tiden 21 april - 15 maj 1987. Byggnadsnämnden har därefter beslutat om vissa förändringar av byggnadsytor och uthusbyggnaders höjd.

## Förslag till ändring av planbestämmelser

upprättat i april, reviderat i maj 1987

I vänstra kolumnen redovisas endast de delar av nuvarande planbestämmelser som utgår eller skall ändras. Motsvarande ändring eller tillägg framgår av den högra kolumnen.

### Gällande planbestämmelser som utgår/ändras

§ 1

Byggnadsplaneområdets användning

Mom 2 Med Vb betecknat område skall utgöra vattenområde, som ej får utfyllas eller överbyggas, i annan mån än som erfordras för uppförande av båthus och bryggor.

### Föreslagen ny lydelse eller tillägg

§ 1

Byggnadsplaneområdets användning

Mom 2 Med Vb betecknat område skall utgöra vattenområde som inte får utfyllas eller överbyggas. Mindre bryggor, badbryggor och dylikt får uppföras om detta för varje särskilt fall prövas lämpligt och anses vara förenligt med ett prydligt och ändamålsenligt nyttjande av området.

vänd

#### § 4

Del av tomtplats, som får bebyggas och antal byggnader

Å med BF betecknat område får tomtplats bebyggas endast med en bostadsbyggnad och ett uthus. Byggnadernas sammanlagda areal må ej överstiga 150 kvm, därav uthusets 30 kvm.

Å med BH betecknat område får tomtplats bebyggas med en affärs- och bostadsbyggnad jämte ett uthus. Byggnadernas sammanlagda areal må ej överstiga 180 kvm, därav uthusets 30 kvm.

#### § 5

Antal lägenheter

Å med BF betecknat område får byggnad icke innehålla mer än en lägenhet.

Å med BH betecknat område får byggnad innehålla en lägenhet jämte affärslokaler.

I uthus får bostäder icke inredas.

#### § 7

Hushöjd

Mom 1 Å med Iv betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 4.4 meter.

Mom 2 Uthus eller annan gårdsbyggnad må icke uppföras till större höjd än 2.5 meter, dock må byggnadsnämnden i särskilt fall medgiva avvikelser härifrån för gårdsbyggnad, vars användning kräver större våningshöjd.

Mom 3 Å med BF betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 2.5 meter.

#### § 8

Våningsantal

Å med Iv betecknat område får byggnad uppföras med högst en våning jämte inredd vindsvåning.

#### § 4

Del av tomtplats, som får bebyggas och antal byggnader

På med BF betecknat område får antalet byggnader och deras respektive byggnadsarea uppgå till högst ett av följande alternativ:

a) En huvudbyggnad om högst 60 m<sup>2</sup> och ett uthus eller annan gårdsbyggnad om högst 30 m<sup>2</sup>, varav högst 15 m<sup>2</sup> får inredas som bostadsrum.

b) En huvudbyggnad om högst 60 m<sup>2</sup> och två uthus eller andra gårdsbyggnader om högst 20 m<sup>2</sup> vardera, sammanlagt högst 40 m<sup>2</sup>.

På med BH betecknat område får tomtplats bebyggas med en affärs- och bostadsbyggnad jämte ett uthus. Byggnadernas sammanlagda areal må ej överstiga 180 m<sup>2</sup>, därav uthusets 30 m<sup>2</sup>.

#### § 5

Antal lägenheter

Å med BF betecknat område får byggnad icke innehålla mer än en lägenhet.

Å med BH betecknat område får byggnad innehålla en lägenhet jämte affärslokaler.

#### § 7

Hushöjd

Mom 1 Å med Iv betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 3,5 meter.

Mom 2 Uthus eller annan gårdsbyggnad må icke uppföras till större höjd än 2.7 meter.

Mom 3 Å med BF 2,5 betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 2.5 meter.

Mom 4 Tak får ges en lutning mot horisontalplanet av högst 35 grader.

#### § 8

Våningsantal

Å med Iv betecknat område får byggnad uppföras med högst en våning. Huvudbyggnad får dock utföras så att oinrett vindsutrymme kan användas endast som sekundär bruksarea med en högsta höjd av 1,7 m. Källare får inte anordnas.

#### § 10

Övergångsbestämmelser

Inom med BF betecknat byggnadsområde får befintlig och i laga ordning uppförd byggnad som förstörs genom våda (t ex brand) ersättas med en ny byggnad av samma utformning och storlek oaktat den befintliga byggnaden ej överensstämmer med byggnadsplanen.