

406-1 b

BILAGA TILL TAXA

FÖR

**MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS-
NÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT**

MILJÖBALKEN

INNEHÅLL	Sid
AVGIFTER	2
FASTA ÅRSAVGIFTER	2
TIMTAXA	2
AVGIFTER FÖR TILLSTÅNDSPRÖVNING OCH HAND- LÄGGNING AV ANMÄLNINGAR OCH REMISSER	3
ALLMÄNT	3
NATURVÅRD	3
AVLOPPSANORDNING	3
MULLTOALET, TORRTOALET OCH LATRINKOMPOST	3
VÄRMEPUMP	3
DJURHÅLLNING	3
SLAM- OCH GÖDSELSPRIDNING	4
OFFENTLIGA LOKALER, HYGIENISK BEHANDLING MM	4
KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER	4
AVFALL OCH PRODUCENTAVFALL	4
AVGIFTER FÖR TILLSYN	5
NATURVÅRD	5
TÄKTER	5
FÖRORENADE OMRÅDEN	5
OFFENTLIGA LOKALER, HYGIENISK BEHANDLING MM	5
KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER	5
AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR	5
MILJÖFARLIG VERKSAMHET	6
JORDBRUK	6
VATTENBRUK	7
MALM, MINERAL, KOL, TORV, OLJA MM	7
LIVSMEDEL, DRYCKESVAROR MM	8
TEXTILVAROR	12
PÄLSSKINN, LÄDER	12
TRÄVAROR	12
MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR	14
GRAFISK OCH FOTOGRAFISK PRODUKTION	14
STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER, ANDRA GASFORMIGA BRÄNSLEN SAMT KÄRNBRÄNSLE	15
KEMIKALIER OCH KEMISKA PRODUKTER	15
GUMMI- OCH PLASTVAROR	18
ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER	19
STÅL OCH METALL	20
ELEKTRISKA ARTIKLAR	21
PLATTFORMAR	21
EL, GAS, VÄRME OCH KYLA	21
VATTENFÖRSÖRJNING	22
MOTORFORDON OCH DRIVMEDEL	23
INFRASTRUKTUR	23
LABORATORIER	23
SKJUTBANOR OCH SKJUTFÄLT	24
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	24
TANKRENGÖRING	24
AVLOPPSRENING	24
ANNAT AVFALL ÄN FARLIGT AVFALL	25
FARLIGT AVFALL	27
RADIOAKTIVT AVFALL	28
MOTORBANOR	29
TVÄTTERIER	29
BEGRAVNINGSVERKSAMHET	29
VERKSAMHETER MED SÄRSKILDA PROCESSER	30
VERKSAMHETER MED HANTERING AV KEMISKA ÄMNEN	34
ÖVRIG MILJÖFARLIG VERKSAMHET (U-OBJEKT)	36
PROVTAGNING	36

Bilaga till taxa för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet enligt miljöbalken**Avgifter gällande från och med avgiftsår 2004****AVGIFTER****FASTA AVGIFTER**

Föreskrivna avgiftsklasser motsvarar följande belopp:

Avgiftsklass	Avgift i kronor
A	300
B	600
C	1 200
D	2 400
E	3 600
F	4 800
G	6 000
H	12 000
I	18 000
J	24 000
K	30 000
L	40 000
M	60 000
N	80 000
O	100 000
P	120 000
Q	150 000

TIMTAXA

När avgift utgår enligt timtaxa skall nedlagd tid registreras, sammanräknas och avrundas till närmaste hel- eller halvtimme. Avgift utgår per halvtimme med 300 kr

Avgift för tillsyn på obekvämt arbetstid debiteras med 1,5 gånger ordinarie timavgift

Timtaxa förkortas med TT.

AVGIFTER FÖR TILLSTÅNDSPRÖVNING OCH HANDLÄGGNING AV ANMÄLNINGAR OCH REMISSER

Ärendetyp Avgiftsklass

Allmänt

Handläggning av remisser i tillståndsärenden där kommunen är tillsynsmyndighet TT

Naturvård

Prövning av ansökan om dispens från föreskrifter för natur- och kulturresevat, naturminne och vattenskyddsområden som kommunen beslutat om TT

Prövning av ansökan om dispens från strandskydds bestämmelser där allemansrätten är utsläckt C

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelser i övriga fall D

Avloppsanordning

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt § 2 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön avseende:

1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank D
2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten F
3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit F
4. Inrättande av punkt 1 eller 2 samt 3 vid samma tillfälle G
5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avlopps anläggning D
6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 5-24
personequivallenter (PE) :
- 5-15 PE G
- 11-24 PE H
7. Ändring av befintligt godkänt avlopp D

Mulltoalett, torrtoalett och latrinkompost

Prövning av ansökan om inrättande av förmultningstoalett, torrtoalett med latrinkompostering eller annan anordning för slutbehandling av latrin B

Värmepump

Prövning av ansökan enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljö- farlig verksamhet och hälsoskydd samt § 8 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön att inrätta värmepumpanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten avseende:

1. Bergvärmepump C
2. Övriga värmepumpsanläggningar D

Djurhållning

Prövning av ansökan att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt § 4 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön avseende:

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin C
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur C
3. Orm C

Ärendetyp

Avgiftsklass

Spridning av slam och gödsel

Prövning av ansökan om tillstånd för spridning av slam, gödsel eller annan orenlighet inom område med detaljplan

C

Offentliga lokaler och anläggningar, lokaler för hygienisk behandling

Handläggning av anmälan om att starta hotell, pensionat eller liknande där allmänheten erbjuds tillfällig bostad, idrotts-, camping- och badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna åt allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor, lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling, lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande

C

Kemiska produkter och biotekniska organismer

Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel

D

Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel

D

Handläggning av anmälan enligt 3 § förordningen om anmälningskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar

C

Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1990:5) om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor:

1. förvaring av mer än en kubikmeter dieselbrännolja eller eldningsolja i öppen cistern
2. hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde

D

D

Avfall och producentansvar

Prövning av ansökan om dispens / tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken

C

Prövning av ansökan om dispens från vad kommunfullmäktige föreskrivit i fråga om att transportera bort avfall enligt 8 § renhållningsförordningen (1998:902)

C

AVGIFTER FÖR TILLSYN

Tillsynstyp	Avgiftsklass
-------------	--------------

Naturvård

Tillsyn över, naturreservat, kulturresevat, naturminnen, som beslutats av kommunen	TT
--	----

Tillsyn över djur- och växtskyddsområden för vilka kommunen meddelat föreskrifter	TT
---	----

Tillsyn över områden och föremål för vilka det finns interimistiskt beslut enligt 7 kap. 24 § miljöbalken meddelat av kommunen	TT
--	----

Tillsyn över vattenskyddsområden som beslutats av kommunen	TT
--	----

Täkter

Tillsyn enligt 12 kap. Miljöbalken, över täktverksamhet, förutom torvtäkt:

- | | |
|---|---|
| 1. täkt med en tillståndsgiven mängd om mer än 200 000 ton per år | H |
| 2. täkt med en tillståndsgiven mängd om mer än 50 000 men högst 200 000 ton per år | G |
| 3. täkt med en tillståndsgiven mängd om mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton per år | E |

Tillsyn enligt 12 kap. Miljöbalken (1998:808) över torvtäkt samt tillsyn i övrigt av täkter	TT
---	----

Förorenade områden

Förorenade områden enligt 10 kap. miljöbalken, där föroreningarna härrör från miljöfarlig verksamhet med beteckning A eller B i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och som upphört efter den 30 juni 1969 och där tillsynen vid verksamhetens upphörande inte hade övertagits enligt 44a § miljöskyddslagen	TT
--	----

Andra förorenade områden enligt 10 kap. miljöbalken	TT
---	----

Offentliga lokaler och anläggningar, lokaler för hygienisk behandling

Tillsyn av hotell, pensionat eller liknande där allmänheten erbjuds tillfällig bostad, idrotts-, camping- och badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna åt allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor, lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling, lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande	TT
--	----

Kemiska produkter och biotekniska organismer

Tillsyn över anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC och som kräver anmälan enligt 16 § köldmediekungörelsen	B
--	---

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter och biotekniska organismer	TT
--	----

Avfall och producentansvar

Tillsyn av avfallshantering och producentansvar	TT
---	----

SNI-kod avser sifferkod enligt Svensk Näringsgrensindelning för respektive verksamhet

VERKSAMHETER

Benämning	SNI-Kod & prövningsnivå	Avgiftsklass
-----------	-------------------------	--------------

JORDBRUK, M.M.

Växthusodling

växthus med en odlingsyta som är större än 5 000 kvadratmeter	01.12-1 C	D
---	-----------	---

Djurhållning, m.m.

jordbruk eller annan djurhållande verksamhet, utom renskötsel, med mer än 200 djurenheter, varvid som en djurenhet avses:

- en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko),
- sex kalvar, en månad eller äldre. Med kalv avses ett nötkreatur upp till sexmånaders ålder. Kalvar upp till en månads ålder räknas till moderdjuret,
- tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
- tre suggor, inklusive smågrisar upp till 12 veckors ålder. betäckta gyttor räknas som suggor,
- tio slaktsvin eller avelsgaltar, 12 veckor eller äldre. Gyttor som inte är betäckta räknas som slaktsvin,
- en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
- tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder samt avelshannar,
- 100 kaniner,
- 100 värphöns, 16 veckor eller äldre. Kycklingmödrar räknas till värphöns,
- 200 unghöns upp till 16 veckors ålder,
- 200 slaktkycklingar,
- 100 kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder,
- 15 strutsfåglar av arterna struts, emu och nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder,
- tio får eller getter, sex månader eller äldre,
- 40 lamm eller killingar upp till sex månaders ålder.

För övriga djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kg kväve eller 13 kg fosfor i färsk träck och urin. Vid beräkning av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve eller fosfor som ger det lägsta antalet djur.

	01-1	B	TT
jordbruk eller annan djurhållande verksamhet, utom renskötsel, med mer än 100 djurenheter men högst 200 djurenheter. Med djurenhet menas detsamma som i föregående punkt.	01-2	C	TT
anläggning för torkning av gödsel	01-3	C	TT

Benämning	SNI-Kod & prövningsnivå		Avgiftsklass
VATTENBRUK			
fiskodling för en nettoproduktion av mer än 20 ton fisk per år	05.02-1	B	TT
fiskodling för en nettoproduktion av mer än 1 ton men högst 20 ton fisk per år	05.02-2	C	TT
övervintring av mer än 1 ton fisk	05.02-3	C	TT
MALM, MINERAL, KOL, TORV, OLJA, M.M.			
Kol, torv			
utvinning av eller gruvanläggning för brytning av stenkol	10.1-2	B	J
provbrytning av stenkol	10.1-3	B	I
framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt baserad på mer än 500 ton torv per år	10.3-1	C	H
Råpetroleum och naturgas			
anläggning för provborrning efter eller utvinning av råolja eller naturgas			
- provborrning eller utvinning till sjöss	11.1-2	B	G
- provborrning på land	11.1-2	B	TT
- utvinning på land	11.1-2	B	F
Uran- och toriummalm			
utvinning av eller gruvanläggning för brytning av uran- eller toriummalm eller probrytning av uran- eller toriummalm	12.0-1	A	O
Metallmalmer			
utvinning av eller gruvanläggning för brytning av järnmalm eller anläggning för anrikning eller sintring (pelletisering) av järnmalm	13.1-1	A	N
provbrytning av järnmalm	13.1-2	B	K
utvinning av eller gruvanläggning för brytning av icke-järnmalm med undantag av uran- och toriummalm eller anläggning för anrikning av icke-järnmalm med undantag av uran- och toriummalm	13.2-1	A	O
provbrytning av icke-järnmalm med undantag av uran- och toriummalm	13.2-2	B	K
Andra mineral			
berg- eller gruskrossverk eller sorteringsverk för sand, grus, sten eller morän om verksamheten inte omfattas av prövning enligt 12 kap. miljöbalken	14.2-1	C	G

Benämning	SNI-Kod & prövningsnivå	Avgiftsklass
LIVSMEDEL, DRYCKESVAROR, M.M.		
slakteri för en produktion baserad på mer än 5 000 ton slaktvikt per år		
- mer än 50 000 ton per år	15.1-1 B	L
- mer än 5 000 ton men högst 50 000 ton per år	15.1-1 B	I
slakteri för en produktion baserad på mer än 5 ton men högst 5 000 ton slaktvikt per år		
- mer än 500 ton men högst 5 000 ton per år	15.1-2 C	H
- mer än 50 ton men högst 500 ton per år	15.1-2 C	G
- mer än 5 ton men högst 50 ton per år	15.1-2 C	E
charkuteri- eller styckningsanläggning eller anläggning för tillverkning av köttkonserver, för en produktion av mer än 15 000 ton per år	15.1-3 B	J
charkuteri- eller styckningsanläggning eller anläggning för tillverkning av köttkonserver, för en produktion av mer än 400 ton men högst 15 000 ton per år		
- mer än 4 000 ton men högst 15 000 ton per år	15.1-4 C	H
- mer än 400 ton men högst 4 000 ton per år	15.1-4 C	G
rökeri för en produktion av mer än 200 kg rökta kött- eller charkuteriprodukter per dygn		
- mer än 1 ton per dygn	15.1-5 C	H
- mer än 200 kg men högst 1 ton per dygn	15.1-5 C	G
anläggning för bearbetning av slaktbiprodukter eller animaliskt avfall för en produktion baserad på mer än 10 000 ton råvara per år	15.1-6 A	L
anläggning för bearbetning av slaktbiprodukter eller animaliskt avfall för en produktion baserad på mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton råvara per år	15.1-7 B	I
anläggning för bearbetning av slaktbiprodukter eller animaliskt avfall för en produktion baserad på mer än 10 ton men högst 1 000 ton råvara per år		
- mer än 100 ton men högst 1 000 ton per år	15.1-8 C	H
- mer än 10 ton men högst 100 ton per år	15.1-8 C	G
anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som inte sker i anslutning till slakteri, för en produktion baserad på mer än 1 ton hudar per år	15.1-9 C	F
anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl eller fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 500 ton råvara per år		
- mer än 6 000 ton per år	15.2-1 B	J
- mer än 2 000 ton men högst 6 000 ton per år	15.2-1 B	H
- mer än 500 ton men högst 2 000 ton per år	15.2-1 B	G
anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl eller fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 10 ton men högst 500 ton råvara per år	15.2-2 C	F

Benämning	SNI-Kod & prövningsnivå	Avgiftsklass
rökeri för en produktion av mer än 200 kg rökta fisk- eller skaldjursprodukter per dygn		
- mer än 1 ton per dygn	15.2-3 C	H
- mer än 200 kg men högst 1 ton per dygn	15.2-3 C	F
anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per år		
- mer än 50 000 ton per år	15.3-1 B	K
- mer än 2 000 ton men högst 50 000 ton per år	15.3-1 B	I
anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 100 ton men högst 2 000 ton råvara per år		
- mer än 500 ton men högst 2 000 ton per år	15.3-2 C	H
- mer än 100 ton men högst 500 ton per år	15.3-2 C	G
anläggning för tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per år	15.3-3 C	G
anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter för en produktion av mer än 1 000 ton per år		
- mer än 100 000 ton per år	15.4-1 B	L
- mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per år	15.4-1 B	J
- mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per år	15.4-1 B	H
anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter för en produktion av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per år		
- mer än 500 ton men högst 1 000 ton per år	15.4-2 C	G
- mer än 100 ton men högst 500 ton per år	15.4-2 C	F
anläggning för tillverkning av margarin eller andra ätbara beredningar av animaliska eller vegetabiliska oljor eller fetter för en produktion av mer än 1 000 ton per år	15.4-3 B	I
anläggning för tillverkning av margarin eller andra ätbara beredningar av animaliska eller vegetabiliska oljor eller fetter för en produktion av mer än 10 ton men högst 1 000 ton per år		
- mer än 100 ton men högst 1 000 ton per år	15.4-4 C	H
- mer än 10 ton men högst 100 ton per år	15.4-4 C	G
mejeri eller annan anläggning för tillverkning av mjölkbaserade produkter (med undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning av mer än 50 000 ton per år	15.51-1 B	I
mejeri eller annan anläggning för tillverkning av mjölkbaserade produkter (med undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning av mer än 50 ton men högst 50 000 ton per år		
- mer än 5 000 ton men högst 50 000 ton per år	15.51-2 C	H
- mer än 500 ton men högst 5000 ton per år	15.51-2 C	G
- mer än 50 ton men högst 5 000 ton per år	15.51-2 C	F

Benämning	SNI-Kod & prövningsnivå		Avgiftsklass
anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 5 000 ton per år	15.52-1	B	I
anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 10 ton men högst 5 000 ton per år			
- mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per år	15.52-2	C	H
- mer än 500 ton men högst 1 000 ton per år	15.52-2	C	G
- mer än 10 ton men högst 500 ton per år	15.52-2	C	F
anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer än 50 000 ton per år	15.61-1	B	K
anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer än 50 ton men högst 50 000 ton per år			
- mer än 5 000 ton men högst 50 000 ton per år	15.61-2	C	I
- mer än 500 ton men högst 5 000 ton per år	15.61-2	C	H
- mer än 50 ton men högst 500 ton per år	15.61-2	C	G
siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton	51.21-1	C	E
anläggning för tillverkning av stärkelse eller stärkelsederivat	15.62-1	B	K
anläggning för framställning av djurfoder för en produktion av mer än 50 000 ton spannmålsfoder eller mer än 1 000 ton annat foder per år. Med framställning menas malning, blandning eller pelletering av råvaror till bruksfärdigt djurfoder. Med spannmålsfoder avses foder som innehåller mer än 50 viktprocent spannmål. Foder som framställs och används inom den egna djurhållningen skall inte räknas in i ovanstående mängder. Denna punkt omfattar inte bearbetning av slaktbiprodukter och annat animaliskt avfall, tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor och fetter eller tillverkning av mjöl eller pelletar av kött eller fisk.	15.7-1	B	I
anläggning för framställning av djurfoder för en produktion av mer än 500 ton men högst 50 000 ton spannmålsfoder eller mer än 100 ton men högst 1 000 ton annat foder, dock ej grovfoder i form av halm, hö eller ensilage, per år. Vad som sägs i andra och tredje stycket i föregående punkt gäller även denna punkt.			
- mer än 5 000 ton men högst 50 000 ton spannmålsfoder per år	15.7-2	C	H
- mer än 500 ton men högst 5 000 ton spannmålsfoder per år	15.7-2	C	G
- mer än 100 ton men högst 1 000 ton annat foder per år	15.7-2	C	H
bageri med jästförbrukning om mer än 50 ton per år	15.81-1	C	G
anläggning för tillverkning av socker	15.83-1	B	K
anläggning för tillverkning av choklad eller konfektyr för en produktion av mer än 20 000 ton per år	15.84-1	B	K
anläggning för tillverkning av choklad eller konfektyr för en produktion av mer än 10 ton men högst 20 000 ton per år			
- mer än 2 000 ton men högst 20 000 ton per år	15.84-2	C	H
- mer än 200 ton men högst 2 000 ton per år	15.84-2	C	G
- mer än 10 ton men högst 200 ton per år	15.84-2	C	F

Benämning	SNI-Kod & prövningsnivå		Avgiftsklass
anläggning för tillverkning av mer än 300 ton pastaproducter per år	15.85-1	C	G
anläggning för rostning av kaffe för en produktion av mer än 3 000 ton per år	15.86-1	B	I
anläggning för rostning av kaffe för en produktion av mer än 10 ton men högst 3 000 ton per år			
- mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per år	15.86-2	C	H
- mer än 300 ton men högst 3 000 ton per år	15.86-2	C	G
- mer än 10 ton men högst 300 ton per år	15.86-2	C	F
anläggning för tillverkning av jäst	15.89-1	B	L
tillverkning av startkulturer av biotekniska organismer för livsmedelsindustri och jordbruk, med en sammanlagd reaktorvolym om minst 10 kubikmeter	15.89-2	B	J
anläggning för framställning av andra livsmedelsprodukter än som tidigare har nämnts för en produktion av mer än 15 000 ton per år	15.8-1	B	K
anläggning för framställning av andra livsmedelsprodukter än som tidigare har nämnts för en produktion av mer än 300 ton men högst 15 000 ton per år			
- mer än 3 000 ton men högst 15 000 ton per år	15.8-2	C	J
- mer än 300 ton men högst 3 000 ton per år	15.8-2	C	H
anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 1 000 ton ren etanol per år	15.9-1.1	B	K
anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 1 ton och högst 1 000 ton ren etanol per år			
- mer än 100 ton men högst 1 000 ton per år	15.9-1.2	C	I
- mer än 1 ton men högst 100 ton per år	15.9-1.2	C	G
anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga drycker eller för framställning, blandning eller tappning av vin, cider eller andra fruktviner	15.9-2	C	H
bryggeri för en produktion av mer än 5 000 kubikmeter maldryck per år			
- mer än 20 000 kubikmeter maldryck per år	15.96-1	B	K
- mer än 5 000 men högst 20 000 kubikmeter maldryck per år	15.96-1	B	I
bryggeri för en produktion av mer än 100 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter maldryck per år			
- mer än 1 000 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter per år	15.96-2	C	G
- mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per år	15.96-2	C	F
anläggning för framställning av malt	15.97-1	B	G
anläggning för framställning av mer än 100 kubikmeter läskedrycker per år	15.98-1	C	G

Benämning	SNI-Kod & prövningsnivå	Avgiftsklass
-----------	----------------------------	--------------

TEXTILVAROR

anläggning för blekning, färgning eller annan beredning av textilmaterial, för en produktion av mer än 200 ton textilier eller garner per år

- mer än 2 000 ton per år	17-1	B	L
- mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton per år	17-1	B	K
- mer än 200 ton men högst 1 000 ton per år	17-1	B	I

anläggning för blekning, färgning eller annan beredning av textilmaterial, för en produktion av högst 200 ton textilier eller garner per år eller ulltvätter

- mer än 100 ton men högst 200 ton per år	17-2	C	H
- mer än 20 ton men högst 100 ton per år	17-2	C	G
- högst 20 ton per år	17-2	C	E

linberedningsverk för en produktion av mer än 1 ton per år

	17.14-1	C	F
--	---------	---	---

PÄLSSKINN, LÄDER

anläggning för garvning eller annan beredning av pälskinn för en produktion baserad på mer än 100 ton råvara per år

- mer än 1 000 ton per år	18.3-1	B	K
- mer än 100 ton men högst 1 000 ton per år	18.3-1	B	I

anläggning för garvning eller annan beredning av pälskinn för en produktion baserad på mer än 5 ton men högst 100 ton råvara per år

- mer än 20 ton men högst 100 ton per år	18.3-2	C	H
- mer än 5 ton men högst 20 ton per år	18.3-2	C	G

anläggning för garvning eller annan beredning av läder för en produktion baserad på mer än 100 ton råvara per år

- mer än 1 000 ton per år	19.1-1	B	K
- mer än 100 ton men högst 1 000 ton per år	19.1-1	B	I

anläggning för garvning eller annan beredning av läder för en produktion baserad på mer än 5 ton men högst 100 ton råvara per år

- mer än 20 ton men högst 100 ton per år	19.1-2	C	H
- mer än 5 ton men högst 20 ton per år	19.1-2	C	G

TRÄVAROR

sågverk eller anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning där mer än 60 000 kubikmeter toppmått volym råvara (rundvirke) eller kubikmeter virke (råvara) förbrukas per år

- mer än 200 000 kubikmeter per år	20-1	B	K
- mer än 60 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter per år	20-1	B	I

Benämning	SNI-Kod & prövningsnivå	Avgiftsklass
sågverk eller anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning där mer än 10 000 kubikmeter men högst 60 000 kubikmeter toppmått volym råvara (rundvirke) eller kubikmeter virke (råvara) förbrukas per år		
- mer än 30 000 kubikmeter men högst 60 000 kubikmeter volym råvara per år	20-2 C	H
- mer än 10 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter volym råvara per år	20-2 C	G
anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle eller bränsleprodukt, baserad på skogs- eller jordbruksprodukt, i form av: träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 3 000 kubikmeter löst mått råvara per år (omfattar inte tillfällig flisning i obebyggt område),		
- framställning baserad på mer än 100 000 kubikmeter fast mått eller 150 000 kubikmeter löst mått, råvara per år	20.1-1 C	I
- framställning baserad på mer än 30 000 kubikmeter men högst 100 000 kubikmeter fast mått eller mer än 50 000 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter löst mått, råvara per år	20.1-1 C	H
- framställning baserad på mer än 10 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter fast mått eller mer än 20 000 kubikmeter men högst 50 000 kubikmeter löst mått, råvara per år	20.1-1 C	G
- framställning baserad på mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter fast mått eller mer än 3 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter löst mått, råvara per år	20.1-1 C	D
anläggning för framställning av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, per år		
- mer än 50 000 kubikmeter råvara per år	20.1-1 C	J
- mer än 20 000 kubikmeter men högst 50 000 kubikmeter råvara per år	20.1-1 C	I
- mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter råvara per år	20.1-1 C	H
- mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter råvara per år	20.1-1 C	G
anläggning för tillverkning av mer än 10 000 kubikmeter plywood, lamellträ, spånskivor eller andra produkter av spån per år	20.2-1 B	I
anläggning för tillverkning av fanér eller högst 10 000 kubikmeter plywood, lamellträ, spånskivor eller andra produkter av spån per år	20.2-2 C	H
anläggning för tillverkning av träfiberskivor		
- mer än 20 000 ton per år	20.203-1 A	M
- högst 20 000 ton per år	20.203-1 A	K

Benämning	SNI-Kod & prövningsnivå	Avgiftsklass
MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR		
anläggning för tillverkning av mekanisk eller kemimekanisk massa eller av mer än 10 000 ton returfiber massa per år		
- för en produktion av mer än 200 000 ton per år	21.111-1 A	M
- för en produktion av högst 200 000 ton per år	21.111-1 A	L
anläggning för tillverkning av halvkemisk massa	21.111-2 A	M
fabrik för tillverkning av mer än 1 ton men högst 10 000 ton returfiber massa per år	21.111-3 B	J
anläggning för tillverkning av sulfatmassa		
- med blekeri för en produktion av mer än 300 000 ton per år	21.112-1 A	Q
- med blekeri för en produktion av högst 300 000 ton per år	21.112-1 A	O
- utan blekeri	21.112-1 A	N
anläggning för tillverkning av sulfitmassa		
- med blekeri för en produktion av mer än 300 000 ton per år	21.113-1 A	Q
- med blekeri för en produktion av högst 300 000 ton per år	21.113-1 A	O
- utan blekeri	21.113-1 A	P
anläggning för ointegrerad tillverkning av papper eller kartong, för en produktion av mer än 10 000 ton per år	21.12-1 A	L
anläggning för ointegrerad tillverkning av papper eller kartong, för en produktion av mer än 100 men högst 10 000 ton per år	21.12-2 B	J
anläggning för ointegrerad tillverkning av papper eller kartong, för en produktion av mer än 1 men högst 100 ton per år		
- mer än 10 ton men högst 100 ton per år	21.12-3 C	H
- mer än 1 ton men högst 10 ton per år	21.12-3 C	G
anläggning för tillverkning av pappers- eller pappvaror med torr process	21.2-1 C	E
GRAFISK OCH FOTOGRAFISK PRODUKTION		
tryckeri där tryckning sker med heatsetteknik	22.2-1 B	I
anläggning för klichétillverkning		
- där mer än 5 ton halogenerade lösningsmedel förbrukas per år	22.24-1 C	H
- övriga anläggningar	22.24-1 C	E
anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter fotografiskt material framkallas per år eller där processavloppsvatten omhändertas och mer än 100 000 kvadratmeter fotografiskt material framkallas per år		
- med utsläpp av processavloppsvatten och mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material framkallas per år	74.814-1 B	I
- med utsläpp av processavloppsvatten och mer än 15 000 men högst 50 000 kvadratmeter fotografiskt material framkallas per år	74.814-1 B	G
- där processavloppsvatten omhändertas	74.814-1 B	G

Benämning	SNI-Kod & prövningsnivå	Avgiftsklass
anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt material framkallas per år eller där processavloppsvatten omhändertas och mer än 5 000 kvadratmeter men högst 100 000 kvadratmeter fotografiskt material framkallas per år		
- med utsläpp av processavloppsvatten och mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt material framkallas per år	74.814-2 C	G
- med utsläpp av processavloppsvatten och mer än 1 000 men högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material framkallas per år	74.814-2 C	F
- där processavloppsvatten omhändertas	74.814-2 C	E

STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE PETROLEUM-PRODUKTER, ANDRA GASFORMIGA BRÄNSLEN SAMT KÄRNBRÄNSLE

anläggning för tillverkning av koks eller andra produkter ur stenkol	23.1-1 A	L
anläggning för framställning av mer än 150 000 kubikmeter gasformiga bränslen per år	40.2-1 B	J
anläggning för framställning av högst 150 000 kubikmeter gasformiga bränslen per år		
- mer än 50 000 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter per år	40.2-2 C	I
- mer än 10 000 kubikmeter men högst 50 000 kubikmeter per år	40.2-2 C	H
- högst 10 000 kubikmeter per år	40.2-2 C	G
anläggning för raffinering av mineraloljor		
- mer än 500 000 ton mineralolja per år	23.2-1 A	Q
- högst 500 000 ton mineralolja per år	23.2-1 A	N
anläggning för behandling, framställning eller lagring av kärnbränsle	23.3-1 A	L

KEMIKALIER OCH KEMISKA PRODUKTER

anläggning för framställning av acetylengas eller lustgas	24.11-1 A	I
anläggning för framställning av mer än 50 000 ton industrigaser per år, med undantag för acetylengas	24.11-2 B	I
anläggning för framställning av mer än 5 000 ton men högst 50 000 ton industrigaser per år med undantag för acetylengas	23.11-3 C	H
anläggning för tillverkning av färg- eller garvämnen där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner	24.12-1 A	M
anläggning för tillverkning av färg- eller garvämnen där tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer	24.12-2 B	I

Benämning	SNI-Kod & prövningsnivå	Avgiftsklass
anläggning för tillverkning av oorganiska kemiska produkter där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner (dock ej tillverkning av gödselmedel eller oorganiska kväveprodukter)		
- anläggning för tillverkning av klor eller natriumhydroxid (klor-alkali) med amalgammetoden	24.13-1 A	O
- anläggning för tillverkning av oorganiska kemiska produkter med undantag av klor eller natriumhydroxid (klor-alkali) med amalgammetoden	24.13-1 A	N
anläggning för tillverkning av oorganiska kemiska produkter där tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer	24.13-2 B	I
anläggning för tillverkning av organiska baskemikalier där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner	24.14-1 A	M
anläggning för tillverkning av organiska baskemikalier där tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer	24.14-2 B	I
anläggning för tillverkning av gödselmedel eller oorganiska kväveprodukter, där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner	24.15-1 A	O
anläggning för tillverkning av basplastpolymerer där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner		
- tillverkning av basplastpolymerer av epoxi- eller polymetanpolymerer där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner	24.16-1 A	L
- tillverkning av basplastpolymerer med undantag av epoxi- eller polymetanpolymerer	24.16-1 A	M
anläggning för tillverkning av basplastpolymerer, där tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer	24.16-2 B	I
anläggning för tillverkning av syntetiskt basgummi, där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner	24.17-1 A	M
anläggning för tillverkning av syntetiskt basgummi, där tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer	24.17-2 B	I
anläggning för kemisk eller biologisk tillverkning av bekämpningsmedel eller andra lantbruks- eller skogsbrukskemiska produkter	24.2-1 A	M
anläggning för tillverkning av bekämpningsmedel eller andra lantbruks- eller skogsbrukskemiska produkter, där tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer	24.2-2 B	I
anläggning för tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m. för en produktion av mer än 1 000 ton per år	24.3-1 B	I
anläggning för tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m. för en produktion av mer än 1 ton men högst 1 000 ton per år		
- mer än 100 ton men högst 1 000 ton per år	24.3-2 C	H
- mer än 1 ton men högst 100 ton per år	24.3-2 C	G
fabrik för tillverkning av läkemedelssubstanser genom kemisk syntes	24.41-1 A	M
anläggning för tillverkning av läkemedelssubstanser genom biosyntetiska processer för en produktion baserad på en total reaktorvolym om mer än 10 kubikmeter	24.41-2 A	M

Benämning	SNI-Kod & prövningsnivå		Avgiftsklass
anläggning för tillverkning av läkemedelssubstanser genom biosyntetiska processer för en produktion baserad på en total reaktorvolym om högst 10 kubikmeter	24.41-3	B	L
anläggning för tillverkning av läkemedelssubstanser eller naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material	24.41-4	B	K
fabrik för tillverkning av läkemedel genom enbart fysikaliska processer (farmaceutisk tillverkning)	24.42-1	B	I
anläggning för tillverkning av ytaktiva ämnen, där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner	24.5-1	A	M
anläggning för tillverkning av rengöringsmedel, hygien- eller kroppsvårdsprodukter, där tillverkningen omfattar enbart fysikaliska processer, för en produktion av mer än 1 000 ton per år	24.5-2	B	I
anläggning för tillverkning av rengöringsmedel, hygien- eller kroppsvårdsprodukter, där tillverkningen omfattar enbart fysikaliska processer, för en produktion av mer än 1 ton men högst 1 000 ton per år	24.5-3	C	H
- mer än 100 ton men högst 1 000 ton per år	24.5-3	C	G
- mer än 1 ton men högst 100 ton per år	24.5-3	C	G
anläggning för tillverkning av krut eller andra sprängämnen, där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner	24.61-1	A	M
anläggning för tillverkning av krut eller andra sprängämnen eller pyrotekniska artiklar, där tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer	24.61-2	B	I
anläggning för tillverkning av ammunition	29.6-1	B	G
anläggning för tillverkning av fotokemikalier, där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner	24.64-1	A	M
anläggning för tillverkning av fotografisk film eller fotografiskt papper eller fotokemikalier där tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer	24.64-2	B	I
fabrik för tillverkning av organiska kemiska produkter som inte ingår i någon annan punkt och där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner	24.66-1	A	M
fabrik för tillverkning av organiska kemiska produkter som inte ingår i någon annan punkt och där tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer	24.66-2	B	I
anläggning för tillverkning av regenererad cellulosa			
- mer än 5 000 ton per år	24.7-1	A	N
- högst 5 000 ton per år	24.7-1	A	L

Benämning	SNI-Kod & prövningsnivå	Avgiftsklass
GUMMI- OCH PLASTVAROR		
anläggning för tillverkning av gummivaror genom vulkning för en produktion baserad på mer än 1 000 ton ovulkad gummiblandning per år		
- mer än 10 000 ton per år	25.1-1 B	K
- mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per år	25.1-1 B	I
anläggning för tillverkning av gummivaror genom vulkning för en produktion baserad på mer än 1 ton men högst 1 000 ton ovulkad gummiblandning per år		
- mer än 100 ton men högst 1 000 ton per år	25.1-2 C	H
- mer än 10 ton men högst 100 ton per år	25.1-2 C	G
- mer än 1 ton men högst 10 ton per år	25.1-2 C	E
anläggning för tillverkning av plastprodukter, där tillverkningen omfattar ytterligare polymerisation, för en produktion av mer än 20 ton per år		
- mer än 100 ton polyester eller motsvarande per år	25.2-1 B	I
- mer än 20 ton men högst 100 ton polyester eller motsvarande per år	25.2-1 B	G
anläggning för tillverkning av plastprodukter, där tillverkningen omfattar ytterligare polymerisation, för en produktion av mer än 1 ton och högst 20 ton per år		
- mer än 10 ton men högst 20 ton per år	25.2-2 C	F
- mer än 1 ton men högst 10 ton per år	25.2-2 C	E
anläggning för tillverkning av mer än 20 ton plastprodukter per år, genom kalandrering eller beläggning, där tillverkningen inte omfattar ytterligare polymerisation	25.2-3 B	I
anläggning för tillverkning av mer än 1 ton plastprodukter per år, där tillverkningen inte omfattar ytterligare polymerisation eller, om tillverkningen omfattar kalandrering eller beläggning, tillverkning av högst 20 ton per år		
- mer än 200 ton per år där tillverkningen inte omfattar ytterligare polymerisation	25.2-4 C	H
- mer än 20 ton men högst 200 ton per år där tillverkningen inte omfattar ytterligare polymerisation	25.2-4 C	F
- mer än 1 ton men högst 20 ton per år där tillverkningen inte omfattar ytterligare polymerisation	25.2-4 C	D
- mer än 10 ton men högst 20 ton per år där tillverkningen omfattar kalendrering eller beläggning	25.2-4 C	H
- mer än 5 ton men högst 10 ton per år där tillverkningen omfattar kalendrering eller beläggning	25.2-4 C	G
- mer än 1 ton men högst 5 ton per år där tillverkningen omfattar kalendrering eller beläggning	25.2-4 C	E

Benämning	SNI-Kod & prövningsnivå	Avgiftsklass
ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER		
anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, där mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per år		
- mer än 1 000 ton tung blykristall eller blykristall (helkristall) eller mer än 2 000 ton kristall (halvkristall) hanteras per år	26.1-1 B	K
- mer än 100 ton men högst 1 000 ton tung blykristall eller blykristall (helkristall) eller mer än 500 ton men högst 2 000 ton kristall (halvkristall) hanteras per år	26.1-1 B	I
- mer än 5 ton men högst 100 ton tung blykristall eller blykristall (helkristall) eller mer än 5 ton men högst 500 ton kristall (halvkristall) hanteras per år	26.1-1 B	G
anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, där mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per år		
- mer än 20 000 ton annat glas hanteras per år	26.1-2 B	L
- mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton annat glas hanteras per år	26.1-2 B	K
- mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton annat glas hanteras per år	26.1-2 B	I
- mer än 500 ton men högst 1 000 ton annat glas hanteras per år	26.1-2 B	G
anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, där högst 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per år	26.1-3 C	G
anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, där mer än 5 ton och högst 500 ton andra glasråvaror förbrukas per år	26.1-4 C	G
anläggning för tillverkning av mineralull (glasull eller stenull)		
- mer än 10 000 ton per år	26-1 B	L
- mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton per år	26-1 B	I
- mer än 200 ton men högst 2 000 ton per år	26-1 B	H
- mer än 20 ton men högst 200 ton per år	26-1 B	G
- högst 20 ton per år	26-1 B	E
anläggning för tillverkning av varor av glasfibrer	26.14-1 C	G
anläggning för tillverkning av keramiska produkter (med undantag av keramiska golv- eller väggplattor eller murtegel) för en produktion av mer än 50 ton per år	26.2-1 B	I
anläggning för tillverkning av keramiska produkter (med undantag av keramiska golv- eller väggplattor eller murtegel) för en produktion av mer än 1 och högst 50 ton per år		
- mer än 20 ton och högst 50 ton per år	26.2-2 C	H
- mer än 5 ton och högst 20 ton per år	26.2-2 C	G
- mer än 1 ton och högst 5 ton per år	26.2-2 C	E
anläggning för tillverkning av keramiska fasadsten, golv- eller väggplattor för en produktion av mer än 50 ton per år	26.3-1 B	I

Benämning	SNI-Kod & prövningsnivå	Avgiftsklass
anläggning för tillverkning av keramisk fastadsten, golv- eller väggplattor för en produktion upp till 50 ton per år		
- mer än 20 ton och högst 50 ton per år	26.3-2 C	H
- mer än 5 ton och högst 20 ton per år	26.3-2 C	G
- mer än 1 ton och högst 5 ton per år	26.3-2 C	E
anläggning för tillverkning av tegel genom bränning	26.4-1 B	I
anläggning för tillverkning av cement	26.51-1 A	N
anläggning för framställning av kalk, krita eller kalkprodukter för en produktion av mer än 10 000 ton per år	26.52-1 B	I
anläggning för framställning av kalk, krita eller kalkprodukter för en produktion av högst 10 000 ton per år		
- mer än 5 000 ton och högst 10 000 ton per år	26.52-2 C	H
- mer än 500 ton och högst 5 000 ton per år	26.52-2 C	G
- mer än 1 ton och högst 500 ton per år	26.52-2 C	E
anläggning för tillverkning av varor av lättbetong	26.611-1 B	I
anläggning för tillverkning av varor av gips	26.62-1 B	I
anläggning för tillverkning av mer än 500 ton per år betong eller varor av betong eller cement	26.6-1 C	G
anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är större än 1 000 kvadratmeter per år eller den totalt hanterade mängden är större än 800 ton per år.	26.7-1 C	G
anläggning för tillverkning av asbest eller asbestbaserade produkter	26.829-1 B	K
anläggning för tillverkning av lättklinker	26.829-2 B	I
asfaltverk eller oljegrusverk		
- asfaltsverk	26.829-3 C	G
- oljegrusverk	26.829-3 C	F
anläggning för tillverkning av varor av asfalt	26.829-4 C	G

STÅL OCH METALL

järn- eller stålverk med masugn, tunnelugn, ljusbågsugn eller AOD-konverter		
- mer än 1 000 000 ton per år	27-1 A	Q
- mer än 100 000 ton men högst 1 000 000 ton per år	27-1 A	O
- högst 100 000 ton per år	27-1 A	L
järn- eller stålverk utan smältugn men med varm- eller kallvalsning		
- för en produktion av mer än 50 000 ton per år	27-2 A	L
- för en produktion av högst 50 000 ton per år	27-2 A	K
järn- eller stålverk med induktionsugnar, ESR-anläggning	27-3 A	K

Benämning	SNI-Kod & prövningsnivå		Avgiftsklass
ferrolegeringsverk	27-4	A	N
anläggning för pyro-, elektro- eller hydrometallurgisk framställning av icke järnmetallprodukter ur malm, anrikad malm, stoft eller koncentrat			
- för en produktion av mer än 80 000 ton per år	27.4-1	A	Q
- för en produktion av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per år	27.4-1	A	N
- för en produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per år	27.4-1	A	L
- för en produktion av högst 3 000 ton per år	27.4-1	A	I
anläggning för smältning eller raffinering av icke-järnmetaller ur annan råvara än malm, anrikad malm, stoft eller koncentrat			
- för en produktion av mer än 80 000 ton per år	27.4-2	B	O
- för en produktion av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per år	27.4-2	B	M
- för en produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per år	27.4-2	B	K
- för en produktion av högst 3 000 ton per år	27.4-2	B	I
ELEKTRISKA ARTIKLAR			
anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller kabel	31.3-1	B	I
anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där kadmium, bly eller kvicksilver ingår	31.4-1	A	N
anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där inte kadmium, bly eller kvicksilver ingår	31.4-2	B	K
anläggning för tillverkning eller reparation av kvicksilverinnehållande ljuskällor	31.5-1	C	G
anläggning för tillverkning av kol- eller grafitelektroder	31.6-1	A	N
PLATTFORMAR			
byggande av plattformar som är avsedda att användas vid utvinning av olja eller gas inom havsområden samt annan, än helt tillfällig, ankring eller förtöjning av plattformar för reparation, ombyggnad eller annan anledning	35.11-1	A	N
plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning nära kusten för montering, utrustning, ombyggnad, reparation, underhåll eller liknande åtgärd	35.11-2	B	L
EL, GAS, VÄRME OCH KYLA			
kärnkraftverk eller andra kärnreaktorer	40.1-1	A	L
anläggning för förgasning eller förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 200 MW			
- gasturbinanläggning	40-1	A	I
- övriga anläggningar	40-1	A	M

Benämning	SNI-Kod & prövningsnivå		Avgiftsklass
anläggning för förgasning eller förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 10 MW men högst 200 MW			
- mer än 100 MW men högst 200 MW	40-2	B	K
- mer än 10 MW men högst 100 MW	40-2	B	I
anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 500 kW med högst 10 MW, av annat bränsle än enbart eldningsolja eller bränslegas			
- mer än 5 MW men högst 10 MW	40-4	C	H
- mer än 1 MW men högst 5 MW	40-4	C	G
- mer än 500 kW men högst 1 MW	40-4	C	E
anläggning för förgasning med en total installerad tillförd effekt av högst 10 MW	40-5	C	E
stationär förbränningsmotor med en total installerad tillförd effekt av mer än 500 kW men högst 10 MW, som är avsedd för annat ändamål än enbart som reservaggregat vid elbortfall	40.1-2	C	E
gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 10 MW	40.1-3.2	C	G
gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat med en sammanlagd uteffekt av minst 10 MW	40.1-4	A	H
övrig gruppstation med vindkraftverk som inte omfattas av punkten 40.1-4 eller vindkraftverk med enstaka aggregat för en sammanlagd uteffekt av mer än 1 MW	40.1-5	B	G
gruppstation med vindkraftverk eller vindkraftverk med enstaka aggregat för en sammanlagd uteffekt av mer än 125 kW men högst 1 MW	40.1-6	C	E
värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel - på annat sätt än genom vattentäkt - av värmeenergi från eller till mark, vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller ur grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 MW	40.3-1	B	H
värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel - på annat sätt än genom vattentäkt - av värmeenergi från eller till mark, vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller ur grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 100 kW men högst 10 MW			
- mer än 2 MW men högst 10 MW	40.3-2	C	G
- mer än 500 kW men högst 2 MW	40.3-2	C	F
- mer än 100 kW men högst 500 kW	40.3-2	C	E
anläggning för lagring av värme i mark, vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 MWh	40.3-3	C	F
VATTENFÖRSÖRJNING			
vattenverk för mer än 5 000 personer	41.0	C	F

Benämning	SNI-Kod & prövningsnivå	Avgiftsklass
MOTORFORDON OCH DRIVMEDEL		
anläggning för tvättning av mer än 5 000 personbilar per år eller mer än 1 000 tvättar per år av andra fordon såsom lastbilar eller traktorer eller tvätt av mer än 100 järnvägståg per år		
- tvättning av mer än 15 000 personbilar per år eller mer än 2 000 tvättar av andra fordon per år	50.2011 C	G
- tvättning av mer än 5 000 personbilar men högst 15 000 personbilar per år eller mer än 1 000 tvättar men högst 2000 tvättar av andra fordon per år, eller tvätt av mer än 100 järnvägståg per år	50.2011 C	F
anläggning där mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränslen eller 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle hanteras per år		
- mer än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle hanteras per år	50.50-1 C	G
- mer än 2 000 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle hanteras per år	50.50-1 C	F
- mer än 1 000 kubikmeter men högst 2 000 kubikmeter flytande motorbränsle hanteras per år	50.50-1 C	D
- mer än 1 miljon normalkubikmeter gas per år	50.50-1 C	F
INFRASTRUKTUR		
hamnar, lastnings- eller lossningskajer som medger trafik med fartyg med en bruttodräktighet av minst 1 350 ton		
- med mer än 50 anlöp per år	63.22-1 B	J
- med mer än 10 och högst 50 anlöp per år	63.22-1 B	H
- med högst 10 anlöp per år	63.22-1 B	G
civil flygplats med instrumentbana längre än 1 200 meter		
- mer än 50 000 landningar per år	63.23-1 A	O
- mer än 20 000 men högst 50 000 landningar per år	63.23-1 A	M
- mer än 5 000 men högst 20 000 landningar per år	63.23-1 A	K
- högst 5 000 landningar per år	63.23-1 A	I
flottiljflygplats eller civil flygplats som är avsedd även för militärt flyg med en banlängd av mer än 1 200 meter	75.224-1 B	K
annan flygplats där mer än 100 flygrörelser per år äger rum och som inte omfattas av punkterna 63.23-1 eller 75.224-1	63.23-2 C	G
LABORATORIER		
kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter	73.1-1 C	H
kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter	80.3-1 C	H

Benämning	SNI-Kod & prövningsnivå	Avgiftsklass
-----------	-------------------------	--------------

SKJUTBANOR, SKJUTFÄLT

civilt eller militärt skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber 20 mm) eller för sprängningar av ammunition, minor, sprängladdningar o.dyl. eller skjutbanor för mer än 200 000 skott per år för vapen med finkalibrig ammunition (kaliber < 20 mm)

- militärt skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen eller för sprängningar av ammunition, minor, sprängladdningar o.dyl.	29.6-2	B	G
- militär skjutbana för mer än 200 000 skott per år för vapen med finkalibrig ammunition	29.6-2	B	E
- civilt skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen eller för sprängningar av ammunition, minor, sprängladdningar o.dyl.	29.6-2	B	G
- civil skjutbana för mer än 200 000 skott per år för vapen med finkalibrig ammunition	29.6-2	B	E

civil eller militär skjutbana som är stadigvarande inrättad förskjutning med mer än 5 000 och högst 200 000 skott skarp ammunition per år med vapen för finkalibrig ammunition (kaliber < 20 mm) utomhus

- mer än 100 000 skott men högst 200 000 skott per år	92.621-1	C	G
- mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per år	92.621-1	C	E
- mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per år	92.621-1	C	D

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

sjukhus med fler än 700 vårdplatser	85.11-1	B	I
sjukhus med fler än 200 men högst 700 vårdplatser	85.11-2	C	H
anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar där etylenoxid används som steriliseringsmedel	85.14-1	B	G

TANKRENGÖRING

anläggning för rengöring av tankar eller fat som används för förvaring eller för transport av kemiska produkter	74.702-1	B	G
---	----------	---	---

AVLOPPSRENING

avloppsanläggning som är dimensionerad för mer än 2 000 personekvivalenter

- mer än 100 000 personekvivalenter	90.001-1	B	M
- mer än 20 000 men högst 100 000 personekvivalenter	90.001-1	B	K
- mer än 2 000 men högst 20 000 personekvivalenter	90.001-1	B	I

avloppsanläggning som är dimensionerad för mer än 25 men högst 2 000 personekvivalenter

- mer än 1 000 men högst 2 000 personekvivalenter	90.001-2	C	H
- mer än 200 men högst 1 000 personekvivalenter	90.001-2	C	G
- mer än 100 men högst 200 personekvivalenter	90.001-2	C	E
- mer än 50 men högst 100 personekvivalenter	90.001-2	C	D
- mer än 25 men högst 50 personekvivalenter	90.001-2	C	C

Benämning	SNI-Kod & prövningsnivå	Avgiftsklass
ANNAT AVFALL ÄN FARLIGT AVFALL		
anläggning för återvinning av avfall genom fragmentering eller annan bearbetning om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per år. (Omfattar inte anläggning för förbränning av avfall, biologisk behandling av avfall eller krossning av avfall som är lämpligt för byggnads- eller anläggningsändamål.)		
- den hanterade avfallsmängden är mer än 50 000 ton per år	37-1 B	K
- den hanterade avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton per år	37-1 B	I
anläggning för återvinning av avfall genom fragmentering eller annan bearbetning, om den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per år eller innebär krossning av avfall som är lämpligt för byggnads- eller anläggningsändamål. (Omfattar inte anläggning för förbränning av avfall, biologisk behandling av avfall eller återvinning av avfall som innehåller isolerolja)		
- den hanterade avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton per år	37-2 C	H
- den hanterade avfallsmängden högst 5 000 ton per år	37-2 C	G
- där den krossade avfallsmängden lämpligt för byggnadsändamål är större än 100 000 ton per år	37-2 C	H
- där den krossade avfallsmängden lämpligt för byggnadsändamål är större än 50 000 ton men högst 100 000 ton per år	37-2 C	G
- där den krossade avfallsmängden lämpligt för byggnadsändamål är högst 50 000 ton per år	37-2 C	E
anläggning för sortering av avfall om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per år		
- den hanterade avfallsmängden är mer än 75 000 ton per år	90.002-1 B	I
- den hanterade avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per år	90.002-1 B	G
anläggning för sortering av avfall om den hanterade avfallsmängden är större än 1 000 ton men högst 10 000 ton per år		
- mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton per år	90.002-2 C	E
- mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per år	90.002-2 C	D
anläggning för mellanlagring av avfall om den totala avfallsmängden är större än 10 000 ton vid något enskilt tillfälle. (Omfattar inte anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller lagring av avfall under längre tid än tre år innan det återvinns eller behandlas)		
	90.002-3 B	G
anläggning för mellanlagring av avfall om den totala avfallsmängden är större än 10 ton men högst 10 000 ton vid något enskilt tillfälle. (Omfattar inte anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller lagring av avfall under längre tid än tre år innan det återvinns eller behandlas)		
- mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton per år	90.002-4 C	F
- mer än 500 ton men högst 5 000 ton per år	90.002-4 C	E
- mer än 100 ton men högst 500 ton per år	90.002-4 C	D
- mer än 10 ton men högst 100 ton per år	90.002-4 C	C

Benämning	SNI-Kod & prövningsnivå	Avgiftsklass
anläggning för deponering, förbränning, biologisk behandling eller annan sådan behandling av avfall som avses i 14 § första stycket förordningen (2001:512) om deponering av avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per år. (Omfattar inte anläggning för deponering av inert avfall, energiåtervinning genom förbränning av vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall eller av rent träavfall, eller behandling av avfall som anges i någon annan punkt.)	90.004-1 A	M
anläggning för förbränning eller annan sådan behandling av avfall som avses i 14 § första stycket förordningen (2001:512) om deponering av avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 100 000 ton per år. (Omfattar inte anläggning för energiåtervinning genom förbränning av vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall eller av rent träavfall, eller behandling av avfall som anges i någon annan punkt.)		
- den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per år	90.004-2 B	K
- den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per år	90.004-2 B	I
- den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 10 000 ton per år	90.004-2 B	G
anläggning för förbränning eller annan sådan behandling av avfall som avses i 14 § första stycket förordningen (2001:512) om deponering av avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per år. (Omfattar inte anläggning för energiåtervinning genom förbränning av vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall eller av rent träavfall, eller behandling av avfall som anges i någon annan punkt)	90.004-3 C	F
anläggning för deponering av inert avfall oavsett den tillförda mängden sådant avfall eller annat avfall om den tillförda mängden avfall är högst 100 000 ton per år		
- den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 ton per år, men såvitt avser annat än inert avfall högst 100 000 ton per år	90.004-5 B	K
- den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per år	90.004-5 B	I
- den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 10 000 ton per år	90.004-5 B	G
- den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per år	90.004-5 B	E
anläggning för biologisk behandling av avfall om den tillförda mängden av annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 200 ton men högst 100 000 ton per år		
- den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per år	90.003-1 B	K
- den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per år	90.003-1 B	I
- den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per år	90.003-1 B	G
- den tillförda mängden avfall är mer än 200 ton men högst 1 000 ton per år	90.003-1 B	F

Benämning	SNI-Kod & prövningsnivå	Avgiftsklass
anläggning för biologisk behandling av avfall, om den tillförda mängden av annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 10 ton men högst 200 ton per år eller om den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 10 ton per år		
- annat avfall än park- och trädgårdsavfall	90.003-2 C	E
- park- och trädgårdsavfall	90.003-2 C	D
uppläggning av inert avfall för anläggningsändamål, muddringsmassor eller inert avfall som uppkommer vid gruv- eller täktverksamhet, på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken inte är endast ringa	90.007-1 B	G
uppläggning av inert avfall för anläggningsändamål, muddringsmassor eller inert avfall som uppkommer vid gruv- eller täktverksamhet, på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken är ringa		
- uppläggning av mer än 20 000 ton per år	90.007-2 C	F
- uppläggning av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per år	90.007-2 C	E
- uppläggning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per år	90.007-2 C	D
- uppläggning av högst 1 000 ton per år	90.007-2 C	C

FARLIGT AVFALL

anläggning för mellanlagring av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063), om mängden avfall vid något tillfälle i fråga om: oljeavfall är större än 5 ton, blybatterier är större än 10 ton, elektriska eller elektroniska produkter som inte innehåller isolerolja är större än 10 ton, eller övrigt farligt avfall är större än 1 ton	90.005-1 B	G
anläggning för mellanlagring av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063), om mängden avfall inte vid något tillfälle i fråga om: oljeavfall överstiger 5 ton, blybatterier överstiger 10 ton, elektriska eller elektroniska produkter som inte innehåller isolerolja överstiger 10 ton, eller övrigt farligt avfall överstiger 1 ton	90.005-2 C	E
anläggning för annan behandling än deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) med undantag av förorenade uppgrävda massor, om huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den tillförda mängden är mer än 1 000 ton per år		
- behandling genom förbränning där den tillförda mängden är mer än 25 000 ton per år	90.006-1 A	Q
- behandling genom förbränning där den tillförda mängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton per år	90.006-1 A	L
- behandling genom förbränning där den tillförda mängden är mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per år	90.006-1 A	I
- annan behandling än förbränning där den tillförda mängden är mer än 25 000 ton per år	90.006-1 A	M
- annan behandling än förbränning där den tillförda mängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per år	90.006-1 A	K
- annan behandling än förbränning där den tillförda mängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per år	90.006-1 A	I
anläggning för annan behandling än deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) med undantag av förorenade uppgrävda massor, om huvuddelen av det avfall som avses bli		

Benämning	SNI-Kod & prövningsnivå	Avgiftsklass
behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den tillförda mängden är högst 1 000 ton per år		
- behandling genom förbränning	90.006-2 B	I
- annan behandling än förbränning	90.006-2 B	G
anläggning för annan behandling än deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) om avfallet uppkommit i egen anläggning med undantag av behandling som leder till materialåtervinning	90.006-3 B	G
anläggning för behandling av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) och som består av uppgrävda massor om den tillförda mängden är mer än 20 000 ton per år	90.006-4 A	K
anläggning för behandling av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) och som består av uppgrävda massor om den tillförda mängden är högst 20 000 ton per år		
- den tillförda mängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per år	90.006-5 B	I
- den tillförda mängden är högst 10 000 ton per år	90.006-5 B	G
anläggning för deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063), om den tillförda mängden är mer än 10 000 ton per år		
- den tillförda mängden är mer än 25 000 ton per år	90.006-6 A	O
- den tillförda mängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per år	90.006-6 A	M
anläggning för deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063), om den tillförda mängden är högst 10 000 ton per år		
- den tillförda mängden är högst 10 000 ton per år	90.006-7 B	I
- deponering av högst 1 000 ton kvicksilverhaltiga belysningskällor per år	90.006-7 B	G
anläggning för destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som innehåller fullständigt eller ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon	90.006-8 B	G
anläggning för annan behandling än deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) om avfallet uppkommit i egen anläggning och behandlingen leder till materialåtervinning	90.006-9 C	F
anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av skrotbilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (1975:348)	90.008-1 C	F
anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter som inte innehåller isolerolja	90.008-2 C	F
RADIOAKTIVT AVFALL		
anläggning för hantering, bearbetning, lagring eller slutförvaring av använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen (1988:220)	90.004-4 A	O

Benämning	SNI-Kod & prövningsnivå	Avgiftsklass
MOTORBANOR		
anläggning för motorsport eller halkövning eller provning av motordrivna fordon	92.613-1 C	E
TVÄTTERIER		
tvättereri för mer än 1 ton tvättgods per dygn eller där perkloretylen eller andra organiska lösningsmedel förbrukas	93.01-1 C	G
- mer än 10 ton tvättgods per dygn	93.01-1 C	E
- mer än 1 ton men högst 10 ton tvättgods per dygn	93.01-1 C	E
- där perkloretylen eller andra organiska lösningsmedel förbrukas	93.01-1 C	E
BEGRAVNINGSVERKSAMHET		
krematorium	93.03-1 B	G

VERKSAMHETER MED SÄRSKILDA PROCESSER

Verksamheten klassificeras med företagets SNI-kod med en tilläggsbokstav efter ett bindestreck för angivande av process som föranleder miljöprovning.

Benämning	Kod för Process	Prövningsnivå	Avgiftsklass
-----------	-----------------	---------------	--------------

Processer som föranleder miljöprovning

träskyddsbehandling genom tryck- eller vacuumimpregnering där träskyddsmedel används

- mer än 10 000 kubikmeter per år	-i1	B	K
- mer än 500 men högst 10 000 kubikmeter per år	-i1	B	I
- högst 500 kubikmeter per år	-i1	B	G

träskyddsbehandling genom doppning där träskyddsmedel används

- mer än 10 000 kubikmeter per år	-i2	B	K
- mer än 500 men högst 10 000 kubikmeter per år	-i2	B	I
- högst 500 kubikmeter per år	-i2	B	G

processer som sammanlagt ger upphov till mer än 5 kubikmeter avloppsvatten per år och innefattar kemisk och elektrolytisk ytbehandling (omfattar bl.a. metallbeläggning på alla material, avmetallisering, elektrolytisk polering, kromatering, krompassivering, anodisering och svartoxidering) annan beläggning med metall med undantag av vakuummeter, betning med undantag av betning med betpasta, fosfatering med undantag av järnfosfatering, våtrumling av annan metall än aluminium eller stål.

Termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 500 kg per år (omfattar varmdoppning och termisk sprutning)

- varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per år	-y1	B	I
- varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per år	-y1	B	G
- varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink per år	-y1	B	E
- varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink per år	-y1	B	C
- varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per år	-y1	B	K
- varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per år	-y1	B	I
- varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink per år	-y1	B	G
- varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink per år	-y1	B	E
- annan ytbehandling med utsläpp av process- och sköljvatten av mer än 10 000 kubikmeter per år	-y1	B	K
- annan ytbehandling med utsläpp av process- och sköljvatten av mer än 1 000 men högst 10 000 kubikmeter per år	-y1	B	I
- annan ytbehandling med utsläpp av process- och sköljvatten av mer än 100 men högst 1 000 kubikmeter per år	-y1	B	G
- annan ytbehandling med utsläpp av process- och sköljvatten av högst 100 kubikmeter per år	-y1	B	E
- annan ytbehandling utan utsläpp av process- eller sköljvatten men med utsläpp av stoft	-y1	B	G

Benämning	Kod för Process	Prövningsnivå	Avgiftsklass
processer som avses i första stycket i föregående punkt som sammanlagt ger upphov till högst 5 kubikmeter avloppsvatten per år.	-y2	C	F
Järnfosfatering.	-y2	C	F
Vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 5 kubikmeter avloppsvatten per år (avser ej fordonstvätt).	-y2	C	F
Betning med mer än 50 kg betpasta per år eller där det finns stor risk för vattenförorening.	-y2	C	F
Torrtrumling av mer än 1 ton gods per år.	-y2	C	E
Blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per år eller på en plats där det finns stor risk för förorening av vatten.	-y2	C	G
Våttrumling av mer än 1 ton aluminium eller stål per år, härdning av mer än 1 ton gods per år.	-y2	C	G
Termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kg men högst 500 kg per år (omfattar varmdoppning och termisk sprutning).	-y2	C	F
Metallbeläggning med vakuummetoder med en metallförbrukning av mer än 500 kg per år.	-y2	C	G
ytbehandling av metall genom metallbeläggning med enbart ädelmetaller där vattenförbrukningen är högst 5 kubikmeter per år	-y3	C	E
- där vattenförbrukningen är mer än 1 kubikmeter men högst 5 kubikmeter per år	-y3	C	TT
- där vattenförbrukningen är högst 1 kubikmeter per år			
borttagning av lack eller färg från material av metall med termiska eller kemiska metoder för mer än 10 ton metallgods per år	-a1	B	I
borttagning av lack eller färg från material av metall med termiska eller kemiska metoder för högst 10 ton metallgods per år			
- mer än 5 ton men högst 10 ton metallgods per år	-a2	C	G
- mer än 1 ton men högst 5 ton metallgods per år	-a2	C	E
- högst 1 ton metallgods per år	-a2	C	TT

Benämning	Kod för Process	Prövnings-nivå	Avgiftsklass
gjutning för en produktion av mer än 100 ton per år av järn, stål, aluminium eller magnesium			
- där form- eller kärnsand används för en produktion av mer än 10 000 ton per år	-g1	B	K
- där form- eller kärnsand används för en produktion av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per år	-g1	B	I
- där form- eller kärnsand används för en produktion av mer än 200 ton men högst 1 000 ton per år	-g1	B	G
- där form- eller kärnsand används för en produktion av mer än 100 ton men högst 200 ton per år	-g1	B	E
- där form- eller kärnsand inte används för en produktion av mer än 10 000 ton per år	-g1	B	I
- där form- eller kärnsand inte används för en produktion av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per år	-g1	B	G
- där form- eller kärnsand inte används för en produktion av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per år	-g1	B	E
gjutning för en produktion av högst 100 ton per år av järn, stål, aluminium eller magnesium	-g2	C	E
gjutning för en produktion av mer än 20 000 ton per år av andra metaller än järn, stål, aluminium eller magnesium	-g3	A	N
gjutning för en produktion av mer än 10 ton men högst 20 000 ton per år av andra metaller än järn, stål, aluminium eller magnesium			
- mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per år	-g4	B	M
- mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per år	-g4	B	L
- mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per år	-g4	B	I
- mer än 200 ton men högst 1 000 ton per år	-g4	B	G
- mer än 50 ton men högst 200 ton per år	-g4	B	E
- mer än 10 ton men högst 50 ton per år	-g4	B	C
gjutning för en produktion av högst 10 ton per år av andra metaller än järn, stål, aluminium eller magnesium	-g5	C	C
verkstadsindustri med mer än 100 000 kvadratmeter verkstadsyta (exklusive yta för enbart montering)	-v1	A	N
verkstadsindustri med mer än 20 000 men högst 100 000 kvadratmeter verkstadsyta (exklusive yta för enbart montering)			
- mer än 20 maskinbearbetningsplatser	-v2	B	L
- högst 20 maskinbearbetningsplatser	-v2	B	K
verkstad med högst 20 000 kvadratmeter verkstadsyta (exklusive yta för enbart montering) där det förekommer metallbearbetning med en förbrukning av skärvätskor eller processoljor till en sammanlagd mängd av mer än 2 000 liter koncentrat per år	-m1	B	I
verkstadsindustri med mer än 5 000 kvadratmeter verkstadsyta (inklusive yta för montering) men högst 20 000 kvadratmeter verkstadsyta (exklusive yta för enbart montering)			
- mer än 10 000 kvadratmeter men högst 20 000 kvadratmeter verkstadsyta	-v3	C	I
- mer än 5 000 kvadratmeter men högst 10 000 kvadratmeter verkstadsyta	-v3	C	G

Benämning	Kod för Process	Prövnings- nivå	Avgiftsklass
verkstad med högst 20 000 kvadratmeter verkstadsyta (exklusive yta för enbart montering) där det förekommer metallbearbetning med en förbrukning av skärvätskor eller processoljor till en sammanlagd mängd av mer än 200 men högst 2 000 liter koncentrat per år			
- förbrukning av skärvätskor eller processoljor till en sammanlagd mängd av mer än 1 000 liter men högst 2 000 liter koncentrat per år	-m2	C	H
- förbrukning av skärvätskor eller processoljor till en sammanlagd mängd av mer än 500 liter men högst 1 000 liter koncentrat per år	-m2	C	G
- förbrukning av skärvätskor eller processoljor till en sammanlagd mängd av mer än 200 liter men högst 500 liter koncentrat per år	-m2	C	F

VERKSAMHETER MED HANTERING AV KEMISKA ÄMNEN

Hantering av vissa kemiska ämnen m.m. som skall miljöprövas

Verksamheten klassificeras med företagets SNI-kod med en tilläggsbokstav efter ett bindestreck för angivande av prövningsskäl.

Benämning	Kod för prövnings- skäl	Prövnings- nivå	Avgiftsklass
-----------	-------------------------------	--------------------	--------------

Hantering av vissa kemiska ämnen m.m. som skall miljöprövas

förbrukning av mer än 500 ton organiska lösningsmedel per år (dock ej mineralolja eller vegetabilisk olja i ark- och tidningsoffsetfärg)

-01	A	N
-----	---	---

förbrukning av mer än 5 ton men högst 500 ton halogenerade organiska lösningsmedel eller förbrukning av mer än 10 ton men högst 500 ton organiska lösningsmedel (dock ej mineralolja eller vegetabilisk olja i ark- och tidningsoffsetfärg) per år

-		
---	--	--

- mer än 200 ton men högst 500 ton organiska eller halogenerade organiska lösningsmedel per år

-02	B	L
-----	---	---

- mer än 50 ton men högst 200 ton organiska eller halogenerade organiska lösningsmedel per år

-02	B	K
-----	---	---

- mer än 20 ton men högst 50 ton organiska eller halogenerade organiska lösningsmedel per år

-02	B	I
-----	---	---

- mer än 5 ton men högst 20 ton organiska eller halogenerade organiska lösningsmedel per år

-02	B	G
-----	---	---

förbrukning av mer än 500 kg men högst 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel eller förbrukning av mer än 500 kg men högst 10 ton organiska lösningsmedel (dock ej mineralolja eller vegetabilisk olja i ark- och tidningsoffsetfärg) per år

- mer än 1 ton men högst 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel per år

-03	C	F
-----	---	---

- mer än 500 kg ton men högst 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel per år

-03	C	E
-----	---	---

- mer än 3 ton men högst 10 ton organiska lösningsmedel per år

-03	C	F
-----	---	---

- mer än 1 ton men högst 3 ton organiska lösningsmedel per år

-03	C	E
-----	---	---

- mer än 500 kg men högst 1 ton organiska lösningsmedel per år

-03	C	D
-----	---	---

framställning av produkter där mer än 500 ton organiska lösningsmedel ingår per år

-04	B	I
-----	---	---

framställning av produkter där mer än 10 ton men högst 500 ton organiska lösningsmedel ingår per år

- mer än 100 ton men högst 500 ton organiska lösningsmedel ingår per år

-05	C	H
-----	---	---

- mer än 10 ton men högst 100 ton organiska lösningsmedel ingår per år

-05	C	G
-----	---	---

framställning av produkter där mer än 10 ton halogenerade organiska lösningsmedel ingår per år

-h1	B	I
-----	---	---

framställning av produkter där mer än 1 ton men högst 10 ton halogenerade organiska lösningsmedel ingår per år

-h2	C	H
-----	---	---

Benämning	Kod för prövnings- skäl	Prövnings- nivå	Avgiftsklass
omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år	-h3	B	G
omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år	-h4	B	G
omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klor- fluorkarboner per år	-h5	C	F
omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år	-h6	C	F
förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller 10 ton pulver per år	-p1	C	G
hantering av mer än 50 000 ton per år oljeprodukter eller kemiska produkter som kan orsaka skada på människors hälsa eller miljön	-k1	B	I
hantering av mer än 5 000 men högst 50 000 ton per år oljeprodukter eller kemiska produkter som kan orsaka skada på människors hälsa eller miljön			
- mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton olja eller andra kemiska produkter per år	-k2	C	H
- mer än 5 000 ton men högst 20 000 ton olja eller andra kemiska produkter per år	-k2	C	G
lagring av mer än 50 miljoner normal kubikmeter naturgas per år	-n1	A	K
lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per år	-f1	C	F
lagring av mer än 10 000 kubikmeter toppmått volym timmer på land med begjutning av vatten, eller anläggning för lagring av mer än 10 000 kubikmeter toppmått volym timmer i vatten	-t1	B	G
lagring av mer än 500 men högst 10 000 kubikmeter toppmått volym timmer på land med begjutning av vatten, eller anläggning för lagring av mer än 500 men högst 10 000 kubikmeter toppmått volym timmer i vatten, eller lagring av mer än 500 kubikmeter toppmått volym timmer på land utan begjutning av vatten			
- mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter toppmått volym	-t2	C	F
- mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter toppmått volym	-t2	C	E
- mer än 500 kubikmeter toppmått volym på land utan vatten begjutning	-t2	C	D

ÖVRIG MILJÖFARLIG VERKSAMHET

Övrig miljöfarlig verksamhet i vilken

- tillsynsbehovet i genomsnitt motsvarar mer än ett tillsynsbesök per år	U1	G
- tillsynsbehovet i genomsnitt ett tillsyns besök per år	U2	F
- tillsynsbehovet i genomsnitt motsvarar ett tillsynsbesök vartannat år	U3	D

AVGIFTER FÖR PROVTAGNING

Provtagning på den enskildes begäran (analys-, frakt- samt annan av laboratoriet uttagen kostnad tillkommer)		A
--	--	---