

Fågelinventering vid Alhagens våtmark Nynäshamn 1998-2001 med några kompletteringar 2002-2006

Inventerare/observatörer: Nynäshamns Ornitologer

Under inventeringsåren 1998 och 2001 gjordes 60-70 besök/år (2-3 ggr/vecka tiden mars-oktober).
Övriga uppgifter är hämtade från inrapporteringar till NOF samt till fågelsystemet Svalan.

Sammanställning: *Eivor Bernas, Floravägen 23, 149 31 Nynäshamn, tfn 08-52011082, 070-4706053*
e-post 0852011082@telia.com, hemsida: <http://web.telia.com/~u80000149/>

Konstaterade häckningar

Art	2001 (inventeringsår)	(2000 notering)	1998 (inventeringsår)	Anm
Smådopping	1 kull (minst 2 ungar) samt ytterligare 5-6 ad	6 kullar (sml 15 ungar) samt ytterligare 2-3 par	-	
Svarthakedopping	Under maj-juni sågs 5 par. Påbörjade häckningar avbröts dock.	3 kullar (sml ca 7 ungar) samt ytterligare 3 par	-	
Knölsvan	1 kull (6 ungar)	1 kull (5 ungar)	1 kull (1 unge)	
Grågås	3 kullar (sml 15 ungar)	1 par april-maj		
Kricka	3 kullar (sml ca 15 ungar) samt ytterligare 10-50 ad Höst: 120 ex	2 kullar (sml 17 ungar) samt ytterligare ca 60 ad	1 kull (6-7 ungar)	
Gräsand	>25 kullar (sml >110 ungar) Höst: ca 350 ex	ca 20 kullar (100 ungar)	8 kullar (sml 65 ungar)	
Knipa	4 kullar (sml 27 ungar)	5 kullar (30 ungar)	3 kullar (sml ca 25 ungar)	
Brun kärrhök	1 kull (2 ungar)		1 ex samt 1 juv	
Rörhöna	2 kullar (3 resp. 4 ungar)	4 kullar	1 kull (2 ungar)	
Sothöna	15 kullar (sml 50 ungar)	15 kullar (50 ungar)	1 kull (3 ungar)	
Drillsnäppa	Minst 2 kullar	1-5 ex maj-juni. 1 kull	1 kull samt ytterligare 2-3 varnande par	
Kattuggla	1 kull (hördes i maj)		1-2 par mars-apr	
Gröngöling	Minst 1 kull	1-4 ex hela året. Trol. häckning	1 kull (1 unge)	
Spillkråka	Minst 2 kull	1 kull	1 kull	

Mindre hackspett	Minst 1 kull	1 kull	Minst 1 kull	
St hackspett	Minst 2 kullar	1 kull	Minst 1 kull	
Sädesärta	Flera kullar	2 kullar	6-10 par	
Rödhake	Minst 1 kull		4-5 par	
Stenskvätta	1 kull		Minst 2 kullar	
Koltrast	Minst 2 kullar	> 3 kullar	1-2 kullar samt ytterligare 2-6 par	
Björktrast	Minst 4 kullar	> 3 kullar	2-4 par (maj-juni)	
Rödvingetrast	Minst 1 kull	> 3 sjungande maj	Minst 1 kull	
Sävsångare	Minst 1-3 kullar		2-4 par	
Rörsångare	Minst 1-2 kullar		2-4 par	
Svartvit flugsnappare	Minst 8 kullar		2-4 par	
Stjärtmes	Minst 1 kull		Minst 1 kull	
Blåmes	Ca 10 kullar		8-10 kullar	
Talgoxe	Ca 10 kullar		6-8 kullar	
Trädkrypare	Minst 2 häckningar (bobygge)		Minst 1 kull	
Törnskata	Minst 2 kullar		2-3 kullar	
Nötväcka	1 kull		1-2 par	
Stare	> 20 kullar		8-10 kullar	
Grönfink	3-4 kullar	ca 15 kullar	4-5 kullar	
Steglits	Minst 1 kull samt ytterl.15-100 ex	3-4 kullar	-	
Pilfink	1 kull. Övrigt 10-30 ex.	6-10 ex (juli-aug)	-	

Observationer under häckningstid i lämplig häckningsbiotop

Art	2001 (inventeringsår)	2000 (notering)	1998 (inventeringsår)	Anm
Gråhäger	5-25 ex	5-30 ex	1-47 ex (juni-sept)	
Sångsvan	1 par	1 par mars-apr	-	
Skedand	1 par, 16 ex rast aug	1 par+1 hane (maj)	1-2 par maj-juni	
Årta	1-2 par	2 par (maj-juni)	2 ex-1 par maj-juni	
Storskrake	2-4 par	1-2 par apr-maj	1-4 ex (apr-maj)	
Lärkfalk	1-2 ex + 1 juv		1 ex (juli-aug)	
Ormvråk	1-2 par	1-2 par	1-2 par (maj-juni)	
Vattenrall	Minst 1 par + 1 ex	2 kullar (sml >4 ungar)	2-3 par	
Trana	2 ex (juli)	1 par	1 par (setts ruva)	

Enkelbeckasin	1-5 ex (trolig häckning)	1-3 ex, trol häckning	10-12 par	
Strandskata	---		1 kull	
Mindre strandpipare	1-2 ex (juli)	Minst 2 kullar	3 kullar	
Större strandpipare	1-3 ex (juni-aug)	1 kull (3 ungar)		
Tofsvipa	1-3 ex (maj-juni)	1-4 ex maj-juni. Trol. häckning	2-3 kullar	
Skogssnäppa	1-2 par (trolig häckning)	2 par	5 par	
Rödbena	1 par (juni)	2 par	1 par	
Ringduva	2-4 ex (trolig häckning)	1-2 ex, trol häckning	2 par	
Skogsduva	2 ex (maj)	1 ex maj	2 par	
Gök	1 ex		-	
Göktyta	1-2 ex		1-2 par	
Trädlärka	1 ex sjung (1/4)	2 ex	1ex	
Ladusvala	Ca 10 ex (trol. häckn. Kalvöstallet)	> 2 kullar	Ca 10 ex	
Hussvala	1-5 ex		Ca 25 ex	
Trädpiplärka	2-4 ex (trolig häckning)	2-4 ex sjungande maj	2-3 par	
Ängspiplärka	4-30 ex (apr-maj)		2-3 par	
Gärdsmyg	5-10 ex (trolig häckning)	3-4 sjung, trol häckn.	2 par	
Näktergal	2-4 hanar (maj)	3-4 sjung maj	2 par	
Rödstjärt	2-4 ex (trolig häckning)	2-3 sjung maj	1-3 par	
Svart rödstjärt	1 ex april			
Buskskvätta	1-2 ex		1-2 par	
Taltrast	2-4 ex	> 1 kull	1-2 kullar	
Dubbeltrast	2 par (apr), 1 ex juni		1 kull	
Härmsångare	2-4 ex		1 par	
Ärtsångare	1-2 ex (trolig häckning)		2-4 par	
Törnsångare	1-2 ex (trolig häckning)		1 par	
Trädgårdssångare	3-5 ex (trolig häckning)		2-7 par	
Svarthätta	1-2 ex (maj)		1-2 par	
Grönsångare	2-4 hanar (maj-juni)	2 sjung i maj	1-3 par	
Lövsångare	5-10 ex (trolig häckning)		8-10 par	
Grå flugsnappare	1-2 par		Minst 3 kullar	
Entita	1-2 ex		1-3 par	
Talltita	1 ex		1 par	
Svartmes	---		2-4 par	

Skata	1-2 ex	2 ex häckn Kalvö	1-2 par	
Kråka	1-2 ex		1-2 par	
Nötskrika	2-6 ex		1-2 kullar	
Bofink	10-25 ex (apr-juli)		10-15 par	
Rosenfink	1 ex (maj-juni)		1 par	
Grönsiska	4-10 ex (maj-juli)		2-3 par	
Gulspurv	5-10 ex (maj-juli)		4-6 par	
Sävspurv	5-15 ex (maj-juli)		3-5 par	
Hämpling	2-4 ex (maj-juli)		2-4 kullar	
Stenknäck	1 ex (aug)		1-3 par	

Rastande (arter som observerats rastande under vår/höststräcket) samt **övriga näringssökande (inkl. *sällsynta)**

Art	2001 (inventeringsår)	1998 (inventeringsår)	Anm
*Mindre sångsvan	---	8 ex (okt) sträckande	
Kanadagås	1 par (juni)	Vår: 2 ex Höst: 18 ex	
Stjärtand	Vår: 1-3 ex. Höst: 3-5 ex		
Bläsand	Vår: 1 hane +1 hona. Höst: 25-30 ex	Vår: 1-2 ex. Höst: 4-30 ex	
Snatterand	Vår: 3 hane 2 hona. Höst: 5 ex	Vår: 1 ex- 1par	
Storskarv	1-2 ex	-	
Vigg	2-4 par (apr-maj) (20 ex 19/5)	2-3 ex (apr-maj) 1 par (juni)	
Bivräk	1 ex (juli)	1-2 ex (juni-aug)	
Havsörn	1-2 ex	1-2 ex	
Sparvhök	1-2 ex		
Duvhök	1 ex (apr+okt)	1 ex (sept)	
Fiskgjuse	1-2 ex	2 juv (juli)	
Småfläckig sumphöna	---	1 ex (juli)	
* Smaln. simsnäppa	---	1-3 ex (maj) och 1-4 ex (aug)	
Morkulla	1-2 ex	2 ex maj	
Ljungpipare	---	Höst: 1-2 ex	
Småsnäppa	---	Höst: 3-5 ex	
Mosnäppa	Vår: 1-3 ex	Vår: 1-10 ex	

Kärrensäppa	---	Vår: 1 ex	
Myrsnäppa	---	Vår: 1 ex	
Brushane	Vår: 5 Höst: > 10 ex	Vår: 6-22 ex. Höst: 2-25 ex	
Dvärgbeckasin	---	Sept: 3 ex	
Myrspov	---	Höst: 1 ex	
Storspov	2 ex juli	Höst (juni): 3-20 ex	
Svartsnäppa	Höst: > 5 ex	Vår: 10 ex. Höst: 1-16 ex	
Gluttsnäppa	Höst: 4-18 ex	Vår: 1-2 ex. Höst: 4-23 ex	
Grönben	Höst: 30-35 ex	Vår 2-350 ex. Höst: 1-80 ex	
Roskarl	---	1 ex (maj)	
Skrattmås	50-150 ex (maj) 2-30 ex (juni-juli)	6-300 ex (maj-juli)	
Fiskmås	15-100 ex (apr-maj)	4-50 ex (maj-juni)	
Gråtrut	---	75 ex (maj) o 2-25 ex (juni-juli)	
Silltrut	---	1 ex (juni)	
Fisktärna	1-10 ex (apr-juli)	1-2 ex (maj-juni)	
Silvertärna	1-3 ex (juni-juli)	-	
* Kungsfiskare	1-2 ex (apr) 1- 2 ex (sept-okt)	-	
Tornsvala	10-300 ex (juni) ca 100 ex (juli)	10-400 ex (maj-aug)	
Backsvala	1-2 ex (maj)	1-4 ex (maj-aug)	
* Rostgumpsvala	---	1 ex (maj)	
* Rödstrup. piplärka	1 ex (aug)	-	
Gulärta	Höst: 1-5 ex	Vår: 1- 10 ex. Höst: 1-5 ex	
Blåhake	2 ex (28/8)	Höst: 1-10 ex	
Sidensvans	ca 100 ex okt	6-50 ex (okt)	
Järnsparv	1-2 ex (apr)	5 ex (apr)	
Kärrensångare	1 ex (juni)	-	
Gransångare	1-2 ex (apr-maj) sjungande	5 ex (apr), 1-7 ex (sept-okt)	
Kungsfågel	1 ex sjung (1/4)	5-10 ex (juli-aug)	
Skägges	1-2 ex okt	4 ex (okt)	
Varfågel	---	1 ex (mars)	
Nötkräka	Vår: 1-4 ex. Höst: 13ex	1-4 ex (aug-okt)	
Kaja	---	2 ex (juni)	
Korp	2-4 ex (juli)	2 ex (mars), 2-4 ex (juli-sept)	
Gråsiska	1 ex (juli) Höst: ca 150 ex	2 ex (apr), 8-12 ex (okt)	
Min. korsnäbb	Vår: 10-25	3-4 ex (juli-aug)	

Tillägg 2002-2006

Kompletteringar åren 2002-2006 av sällsynta häckande och rastande arter (några rödlistade)

Sångsvan 1 par konst. häckning åren 2004, 2005 och 2006

Grågås 1 par konst. häckning åren 2002 och 2005

Rörhöna minst 1 par konst. häckning åren 2002, 2003, 2004, 2005 och 2006

Smådopping 1 par konst. häckning åren 2002, 2003, 2004 och 2005

Svarthakedopping 1-2 par i lämplig biotop åren 2002, 2003, 2004, 2005 och 2006 (ej konst häckning)

Mindre strandpipare 1-2 par i lämplig biotop åren 2002, 2003 och 2004 (ej konst häckning)

Brun kärrhök 1 par konst. häckning åren 2002, 2003, 2004, 2005 och 2006

Mindre hackspett 1-2 par konst. häckning åren 2002, 2003, 2004, 2005 och 2006

Skedand 1-2 par i lämplig biotop åren 2002, 2003, 2004 och 2006

Göktyta 1-2 ex spel/sång i lämplig biotop åren 2002, 2003, 2004, 2005 och 2006

Vattenrall 3-5 par konst. häckning åren 2002, 2003, 2004, 2005 och 2006

Tillfälliga observationer

Snatterand 1-2 ex rastande åren 2002, 2003, 2004, 2005 och 2006

Stjärtand 1-2 ex rastande åren 2002, 2003 och 2005

Årta 1-2 ex rastande åren 2002, 2003 och 2004

Småfläckig sumphöna 1-2 ex rastande 2002, 2003, 2005 och 2006

Kornknarr 1 ex spelande 2003

Mosnäppa 1-4 ex rastande åren 2004 och 2005

Brushane 5-22 ex rastande åren 2002, 2004, 2005

Kungsfiskare 1-2 ex rastande (övervintrande) åren 2002, 2004, 2005 och 2006

Biätare 1 ex rastande 2005

Forsärla 1 ex rastande 2006

Aftonfalk 1 ex rastande 2003

Jorduggla 1 ex rastande åren 2003 och 2005

Smalnäbbad simsnäppa 1-2 ex rastande åren 2002 och 2003

Kärrsångare 1 ex sjungande åren 2003, 2004, 2005 och 2006